


BALLO L807



DETAILINFORMATIONEN



TECHNISCHE DATEN

Designer	Cubo Architekten	Installation:	Zum Einbetonieren oder zur Flanschmontage. Erdspeiß im Lieferumfang enthalten. Flansch auf Anfrage.
Lichtverteilung:	Direkte, symmetrische oder asymmetrische Lichtverteilung. Möglichkeit der projektbezogenen Lichtverteilung über eine große Auswahl an Lichtverteilungslinsen.	Leuchtmittel:	Philips Fortimo FastFlex G4+ Lichtausbeute: 109 lm/W Gesamtleistung: Standard 30W (10-52W) Farbtemperatur: 3.000K, 4.000K Treiber: dimmbar (auf Anfrage), kompatibel mit DALI, Dynadimmer Lumen, 80 Ra: 3000K: 1090-5668LM, 4000K: 1152-5992LM
Material:	Lampengehäuse: Mastarm aus feuerverzinktem Stahl oder pulverbeschichtetem, feuerverzinktem Stahl. Mast: Feuerverzinkter Stahl oder pulverbeschichteter feuerverzinkter verzinktem Stahl.	CE	
Optik:	Schirm: Transparentes, schlagfestes Polycarbonat mit schwarzem Zierring.	Anschlüsse	3 Kabel max. 5 x 10mm ² Sicherungskasten und Sicherung inkl.
Größe & Gewicht:	Mast: Ø 114,3mm Leuchtenkopf: Ø 454mm H 90mm H 3500mm H 4000mm H 5000mm (+800mm) 53kg 57kg 68kg	Klassifikation:	IP66 IK08, SK II
		Hersteller:	Lampas A/S, Kolding - DK
		Bezugsquelle:	Mobiliar im Freiraum Nitz GmbH Hochstraße 2 41460 Neuss Tel.: +49 (0)2131 - 316 9000 info@mobiliar-im-freiraum.de www.mobiliar-im-freiraum.de



weitere
Produktinformationen



BALLO L807





BESCHREIBUNG

BALLO L807 ist eine Mastleuchte, die sowohl bei Tageslicht als auch nach Einbruch der Dunkelheit einen gestalterischen Akzent setzt.

BALLO L807 kann mit verschiedenen Optiken geliefert werden, so dass sie eine Vielzahl von Beleuchtungsanforderungen für Straßen, Wege etc. erfüllen kann. Installieren Sie BALLO L807 in Wohnstraßen, entlang von Gehwegen und auf Parkplätzen, um ein gut gestaltetes, unverwechselbares Umfeld für Anwohner und Passanten zu schaffen.

Die Leuchte zeichnet sich durch einen weißen, kuppelförmigen Schirm aus, der an einem eckigen Mast und Arm befestigt ist und stellt eine sehr markante Silhouette für die Straßen- und Wegebeleuchtung dar. Der Mast ist in drei Höhen erhältlich - 3,5 m, 4 m und 5 m. Die Beleuchtung kann symmetrisch, asymmetrisch oder in einer anderen Variante erfolgen, je nach den Bedürfnissen und Anforderungen des jeweiligen Standorts. BALLO L807 ist mit den gängigen Arten von Lichtsteuerungen kompatibel.

BALLO L807 ist Teil einer umfangreichen Leuchtsenserie. Die sanft geschwungene, kuppelförmige Form ist ein wiederkehrendes Merkmal der Serie.

Für den Einsatz als Straßenleuchte wird die BALLO L809 angeboten - der Leuchtenkopf kann an die meisten Standardmasten und -armen montiert werden.

Das BALLO-Sortiment umfasst auch Produkte für die Innenbeleuchtung: BALLO L804 ist eine farbenfrohe Pendelleuchte aus Aluminium für bspw. Versammlungsräume oder Restaurants, während BALLO L804-500 eine Pendelleuchte für größere Räume mit weißem, opalem Schirm ist, ideal für die Allgemeinbeleuchtung großer Räume.



weitere
Produktinformationen

Bezugsquelle:



Mobiliar im Freiraum Nitz GmbH
Hochstraße 2
41460 Neuss
Tel.: +49 (0)2131 - 316 9000
info@mobiliar-im-freiraum.de
www.mobiliar-im-freiraum.de