


BALLO L809



DETAILINFORMATIONEN



TECHNISCHE DATEN

Designer	Cubo Architekten	Installation:	zur Montage an Mastarm (passend für Ø 48mm)
Lichtverteilung:	Direkte, symmetrische oder asymmetrische Lichtverteilung. Möglichkeit der projektbezogenen Lichtverteilung über eine große Auswahl an Lichtverteilungslinsen. Die Ausleuchtung ist diskret - ohne Lichtverschmutzung.	Leuchtmittel:	Philips Fortimo FastFlex G4+ Lichtausbeute: 140 lm/W Gesamtleistung: Standard 30W (10-52W) Farbtemperatur: 3.000K, 4.000K Treiber: dimmbar (auf Anfrage), kompatibel mit DALI, Dynadimmer
Material:	Leuchtengehäuse aus Aluminiumguß, pulverbeschichtet Kuppelförmiger Schirm aus stoßfestem, opalweißem Polycarbonat. UV-beständig.	Lumen, 80 Ra:	3000K: 1400-7280LM, 4000K: 1540-8008LM
Abschirmung:	Transparentes, schlagfestes Polycarbonat mit schwarzem Zierring.	CE	
Größe & Gewicht:	Leuchtenkopf: Ø 454mm H 373mm 9,2 kg	Anschlüsse	10 mtr Kabel, 2 x 1mm ² Sicherungskasten und Sicherung inkl.
		Klassifikation:	IP66 IK08, SK II
		Hersteller:	Lampas A/S, Kolding - DK

Bezugsquelle: Mobiliar im Freiraum Nitz GmbH
Hochstraße 2
41460 Neuss
Tel.: +49 (0)2131 - 316 9000
info@mobiliar-im-freiraum.de
www.mobiliar-im-freiraum.de



weitere
Produktinformationen



BALLO L809





BESCHREIBUNG

Die Straßenleuchte BALLO L809 zeichnet sich durch einen weißen, kuppelförmigen Schirm aus, der sowohl bei Tageslicht als auch in der Dunkelheit eine einladende Ausstrahlung hat.

BALLO L809 kann mit allen Arten von Optiken geliefert werden und erfüllt die Beleuchtungsanforderungen für jeden Ort. Verwenden Sie BALLO L809 für die Straßenbeleuchtung entlang von Haupt- und Zufahrtsstraßen sowie auf Parkplätzen und an Nebenstraßen. BALLO L809 ist als Aufsatzleuchte für einen Bestandsmast konzipiert. Lichttechnisch kann diese Leuchte an einem Mast mit einer Höhe von bis zu 8 Metern verwendet werden - ohne Kompromisse bei der Lichtqualität einzugehen!

Der weiße Schirm ist aus stoßfestem Polycarbonat gefertigt. Wir haben uns für einen UV-stabilisierten Typ entschieden, so dass das Leuchtgehäuse über viele Jahre hinweg sein attraktives Aussehen behalten wird. Das Oberteil ist aus Aluminiumguß gefertigt. Die Beleuchtung kann symmetrisch, asymmetrisch oder in einer anderen Variante erfolgen, je nach den Bedürfnissen und Anforderungen des jeweiligen Standorts. Die BALLO L809 ist mit den gängigen Arten von Lichtsteuerungen kompatibel.

BALLO L809 ist Teil einer umfangreichen Leuchtsenserie. Die sanft geschwungene, kuppelförmige Form ist ein wiederkehrendes Merkmal der Serie. Für die Beleuchtung von Straßen und Wegen ist auch die Mastleuchte BALLO L807 erhältlich, die auf einem markanten, gewinkelten Mast montiert ist.

Das BALLO-Sortiment umfasst auch Produkte für die Innenbeleuchtung: BALLO L804 ist eine farbenfrohe Pendelleuchte aus Aluminium für bspw. Versammlungsräume oder Restaurants, während BALLO L804-500 eine Pendelleuchte für größere Räume mit weißem, opalem Schirm ist, ideal für die Allgemeinbeleuchtung großer Räume.



weitere
Produktinformationen

Bezugsquelle:

Mobiliar im Freiraum Nitz GmbH
Hochstraße 2
41460 Neuss
Tel.: +49 (0)2131 - 316 9000
info@mobiliar-im-freiraum.de
www.mobiliar-im-freiraum.de

